

TATRA 57 K

osobní 4válcový automobil

Obsah válců 1.256

Seznam náhradních dílů

Platí pro výr. číslo 73324 - 73823



TATRA závody, n. p., Kopřivnice

1948

Obsah:

	Str.	Čís. tabulky
Pokyny pro objednávky náhradních dílů	3	
Seznam ozubených kol (Schema)	4—5	1
Seznam válivých ložisek (Schema)	6—7	2
Foto vozidla	8	
Skupina M.		
a) Motor:		
1. Kliková skříň, přetlakový ventil	10—15	4
2. Klikový hřidel, válce	16—21	5
3. Ventilové kužely, hlava válců, vačkový hřidel	22—27	6
b) Chlazení, skříň dmychadla, tlumič nárazu	28—35	7
c) Spojka	36—37	8
d) Karburátor, ssací vedení	38—41	9
Skupina N.		
a) Tlumič výfuku, výfukové vedení	42—43	10
b) Nádrž na palivo, vedení paliva	44—45	11
Skupina P.		
1. Převodová skříň, ovládání spojky a ovládání nožní brzdy	46—53	12
2. Ozubená kola, hřidele, zasouvání	54—59	13
Skupina Pn.		
a) Přední náprava:		
1. Přední náprava, přední péro	60—67	14
a) Nárazná tyč	68—69	15
b) Rízení	70—75	16
Skupina Za.		
a) Zadní náprava:		
1. Skříň zadní nápravy, kardan. hřidel, nosná trouba	76—81	17
2. Poloosa, zadní péro	82—87	18
a) Nosník karoserie, viko ruční brzdy	88—89	19
Skupina E.		
a) Elektrická výzbroj	90—93	20
b) Přístrojová deska	94—95	21
Skupina U.		
a) Ústřední mazání	96—101	22

Pokyny pro objednávky náhradních dílů.

Při objednávce náhradních dílů nutno vždy udati:

1. přesnou firmu nebo adresu objednatele, tedy jméno, příjmení, bydliště, poštovní a nádražní stanici,
2. typ vozu a výrobní číslo motoru (vozu), které je uvedeno na typovém štítku a v typovém osvědčení,
3. přesné pojmenování a číselné označení součásti přesně dle tohoto seznamu,
4. počet objednaných součástí,
5. způsob odeslání.

Není-li objednatelem jinak určeno, provede se dle našeho uvážení.

Objednávky nepotvrzujeme, jako potvrzení slouží dodací list nebo účet.

Zásilky jdou vždy na účet a nebezpečí objednatele, zpravidla jen za hotové nebo na dobírku.

Zásilky pojišťujeme jen na výslovné přání. Třeba zvláště oznámiti, žádá-li se vypravení poštou express, druhou jako rychlozboží, nebo jako zboží s pojištěnou dodací lhůtou.

Neručíme za ztráty, které by vznikly opožděným nebo nesprávným dodáním objednaných součástí.

Telegrafické objednávky buďtež zřetelně stylisovány a dodatečně písemně opakovány, aby se zabránilo nedorozumění.

Na reklamace běžíme zřetel pouze do 8 dnů při současném oznámení čísla dodacího listu nebo účtu. Zasláné staré součástky jako vzorky, vracíme jen na výslovné přání objednatele. Náhrady za tyto neposkytujeme.


Ceny rozumějí se loco ústřední sklad továrny.

Součásti, které na skladě nevedeme a které byly zhotoveny na objednávku, neběžíme v žádném případě zpět. Rovněž tak neběžíme zpět součásti, které byly již jednou montovány nebo jinak poškozeny.

Údaje „vpravo“, „vlevo“ rozumí se vždy ve směru jízdy.

Při uvádění „první“, „druhý“, „přední“ a „zadní“, rozumí se vždy směr od hnací síly, t. j. spojky.

Tabuľka 1. Schema ozubených kol




Seznam ozubených kol

Rychlosť	Ozubená kola	Celková priesození	Priesození zadní osy
I	5-6, 1-2, 11-12	1:20,80	1:4,727
II	3-4, 1-2, 11-12	1:13,08	- " -
III	7-8, 1-2, 11-12	1:7,82	- " -
IV	1-2	1:4,727	- " -
V	1-2, 6-10, 5-9, 11-12	1:26,3	- " -


- | | | |
|------|-------------|--|
| 1. | 57.22.50 | Hnací hřídel. |
| 2. | 57.22.55 | Ozubené kolo stálého záběru. |
| 3. | 57.27.02 | Ozubené kolo II. rychl. |
| 4. | 57.22.57 | Ozubené kolo II. rychl. |
| 5. | 57.27.03 | Ozubené kolo I. rychl. |
| 6. | 57.22.56aK1 | Ozubené kolečko předloh. hřídele I. rychl. |
| 7. | 57.27.04 | Ozubené kolečko III. rychl. |
| 8. | 57.22.56a | Předlohouvá hřídel s ozubeným kolečkem III. rychl. |
| 9. | 57.22.14K1 | Kolečko zpětného chodu. |
| 10. | 57.22.14K1 | Kolečko zpětného chodu. |
| 11. | 75.32.92 | Úplný velký pastorek. |
| 11.a | 75.32.21 | Velké talířové kolo. |
| 12. | 75.32.50 | Malý pastorek. |
| 12.a | 75.32.31 | Malé talířové kolo. |
| 13. | 57.32.02 | Kolečko diferenciálu. |
| 14. | 57.32.04 | Kolečko diferenciálu. |
| 15. | 57.22.51 | Ozubec čtvrté rychlosti. |
| — | 57.02.26 | Šroubové kolo pro pohon vačk. hřídele. |
| — | 57.05.48 | Šikmozubé kolo. |
| — | 57.07.21 | Šikmozubé kolo pro pohon rozdělovače. |
| — | 57.07.03 | Ozubené kolečko olejového čerpadla. |
| — | 57.07.04 | Ozubené kolečko olejového čerpadla. |

Tabuľka 2. Schéma válivých ložisek.




Seznam válivých ložisek.

1.	57.02.96	Válečkové ložisko (klikové skříně)	1 kus.
2.	62.07	Kuličkové ložisko (převodové skříně)	1 "
3.	62.09	" " (" ")	1 "
4.	62.06	" " (" ")	1 "
5.	62.08 KW	" " (kardan. hřidele)	1 "
6.	NUL 40e	Válečkové ložisko (zadní náprava)	1 "
7.	FaS-30208	Kužel. válečkové ložisko (zadní náprava)	2 "
8.	33.06.X	Dvouřad. kuličkové ložisko (zadní náprava)	1 "
9.	FaS-30209	Kužel. válečkové ložisko (zadní náprava)	2 "
10.	FaS-B30	Kuličkové ložisko (přední náprava)	2 "
11.	FaS-B20	Kuličkové ložisko (přední náprava)	2 "
12.	FaS-A15	Kuličkové ložisko (přední náprava)	2 "




Tabulka 4. Skupina M: a) Motor 4, klik. skřín, přešlak. ventil.



Tabulka 4. Skupina M: a) Motor 4, klik. skřín, přešlak. ventil.

Cílo obrazu	Cíls. součástky	Po jmenování	Počet kusů pro skupinu	Poznámka	Zvláštní označení
1	57.01.01K1	Úplná klik. skřín	1		
2	57.01.50K1	Úplné ložisko klik. hřidele . . .	1		
3	—	Kolik 4m6x14 DIN 7	2		
4	57.01.79	Těsnění	1		
5	57.01.77K1	Zadní ložisko klik. hřidele, úplné	1		
6	57.01.75	Zadní viko klik. skřině, úplné	1		
7	57.01.59	Závrtý šroub pro držák spod. péra	4		
8	57.01.58	Závrtý šroub pro horní držák horního péra	4		
9	—	Maticce (Berma) Mb 12	8		
10	—	Pojistný kolik 4 h 11x24 DIN 7 .	4		
11	57.01.57	Viko	1		
12	57.01.38	Těsnění	1		
13	—	Závrtý šroub pro nalévací hrdlo M 8x15 DIN 939	2		
14	—	Pružná podložka A 8 DIN 127 .	2		
15	—	Maticce M 8 DIN 934	2		
16	—	Závrtý šroub k upevnění krytu ventilu, tyček M 8x28 DIN 940	8		
17	—	Pružná podložka A 8 DIN 127 .	8		
18	—	Maticce M 8 DIN 934	8		
19	—	Závrtý šroub pro upevnění skřínky řízení M 10x50 DIN 940 . . .	2		
20	—	Závrtý šroub pro upevnění skřínky řízení M 10x28 DIN 940 . . .	1		
21	—	Závrtý šroub pro ložisko ozub. tyče M 10x25 DIN 940 . . .	2		
22	—	Závrtý šroub pro ložisko ozub. tyče M 10x28 DIN 940 . . .	1		
23	—	Pružná podložka A 10 DIN 127 .	6		
24	—	Maticce M 10 DIN 934	6		


Tabulka 4. Skupina M: a) Motor 4, klik. skříň, přetlak. ventil.



Tabulka 4. Skupina M: a) Motor 4, klik. skříň, přetlak. ventil.

Cílo sbrazu	Cílo součástky	Pojmenování	Počet kusů pro skupinu	Poznámka	Zvláštní označení
49	—	Těsnění A 22X27 DIN 7603/Cu .	1		
50	57.01.15	Uzávérka redukčního ventiliu . .	1		
51	—	Závrtý šroub k upevnění olejového čerpadla M 8X35 DIN 940	3		
52	—	Závrtý šroub k upevnění olejového čerpadla M 8X28 DIN 940	1		
53	—	Pružná podložka A 8 DIN 127	4		
54	—	Matice M 8 DIN 934	4		
55	—	Závrtý šroub k upevnění skříně ventilátoru M 8X30 DIN 940	10		
56	—	Podložka 8,4 DIN 125	10		
57	—	Pružná podložka A 8 DIN 127	10		
58	—	Matice M 8 DIN 934	10		
59	57.07.10	Záška	2		
60	57.07.43K1	Víko s měřidlem oleje	1		
61	57.07.94	Plnič oleje, úplný	1		
62	57.01.09	Těsnění	1		
63	57.01.93	Čistič oleje	1		
64	57.01.43	Pouzdro pro vačkovou hřidel .	1		


Tabulka 5. Skupina M: a) Motor 2, klikový hřídel, válce.



Tabulka 5. Skupina M: a) Motor 5, klikový hřídel, válce.

Cíllo obrazu	Cíl. součástky	Po jmenování	Počet kusů pro skupinu	Poznámka	Zvláštní označení
1	57.02.80K1	Úplný klik. hřídel	1		
2	—	Zátka B 27	2		
3	—	Zátka B 8	1		
4	—	Závrtý šroub k upevnění setrva- čníku M 10×22 DIN 939/8G	3		
5	—	Pružná podložka A 10 DIN 127 .	3		
6	—	Maticce M 10 DIN 934	3		
7	57.02.96	Válečkové ložisko	1		
8	57.02.31	Unášec pro setrvačník	3		
9	57.02.45K2	Úplný setrvačník	1		
10	—	Závrtý šroub pro upevn. spojky (Mecano) M 8×15 DIN 938 .	6		
11	—	Pružná podložka A 8 DIN 127 .	6		
12	—	Maticce M 8 DIN 934	6		
13	57.02.47	Ozubený věnec	1		
14	57.02.16	Krycí plech	1		
15	57.16.30K1	Úplný řízení kočouč	1		
16	57.16.00	Úplná spojka	1		
17	—	Pružná podložka A 8 DIN 127 .	6		
18	—	Sroub s hlavou M 8×28 DIN 931	6		
19	57.02.40	Tlačný kroužek	1		
20	12.32.23/24	Vyrovnavací podložka	Dle potř.		
21	—	Péro A 6×4×50 DIN 6885 . . .	1		
22	57.02.26	Šroubové kolo pro pohon váčkov. hřídele	1		
23	57.02.22	Odstíkovací kroužek	1		
24	57.02.23	Příruba	1		
25	57.06.91K1	Úplný ventilátor, pláť pro soupravu „Magneton“	1		


Tabulka 5. Skupina M: a) Motor 5, klikový hřídel, válce.



Tabulka 5. Skupina M: a) Motor 5, klikový hřídel, válce.

po sazu	Číslo součástky	Po jmenování	Počet kusů pro skupinu	Poznámka	Zvláštní označení
1	57.06.91	Úplný ventilátor, platí pro soupravu "Scintilla"	1		
5	57.15.22	Remenice (jen pro dyn. Magneton)	1		
7	57.02.24	Remenice (jen pro dyn. Scintilla)	1		
8	—	Sroub s hlavou M 8×25 DIN 931	6		
9	—	Pružná podložka A 6 DIN 127 .	6		
0	57.14.30K1	Maticz M 6 DIN 934	6		
1	57.03.91	Natačecí ozubec s vod. vložkou .	1		
2	57.03.27	Peuzdro pro pistní čep	4		
3	57.03.07K1	Ložisková pánev s výlítkem .	4		
4	57.03.66	Sroub k ojnicí	8		
5	31.03.05	Korunková maticz	8		
6	—	Závlačka 2×22 DIN 94	8		
7	57.03.60	Pist BHB Ø 73	4	s 2mm dražk.	
8	57.03.62	Pistní kroužek, stírací	8	" "	
9	57.03.63	Pistní kroužek, střední	4	" "	
0	57.03.64	Pistní kroužek, horní	4	" "	
11	57.03.38a	Pistní čep	4		
12	—	Pojistný kroužek 14×1 DIN 472	8		
1	57.03.60a	Pist BHB Ø 73	8	2,5 mm dražk.	
1	57.03.62a	Těsnící kroužek, horní	8	" "	
1	57.03.63a	Těsnící kroužek, střední	4	" "	
14	57.04.40aK1	Úplný válec	2		
15	57.04.04	Vedení ventilu	8		
46	—	Závrtý šroub pro upevnění ssaci trubky M 10×22 DIN 939 .	4		
47	—	Závrtý šroub pro upevnění ventil. komory M 8×40 DIN 939 .	4		


Tabulka 5. Skupina M: a) Motor 5, klikový hřídel, válce.



Tabulka 5. Skupina M: a) Motor 5, klikový hřídel, válce.

Číslo součástky	Pojmenování	Počet kusů pro skupinu	Poznámka	Zvláštní označení
8	—	4		
9	—	4		
0	—	4		
1	—	4		
2	—	4		
3	—	4		
4	57.09.99	5		
5	—	1		
6	57.15.38	1	jen pro soupr. Magneton	
7	—	1	"	
8	57.15.35	1	(Magneton)	
9	57.15.29	1		
10	—	1		
11	—	1		
12	—	1		
13	—	1		
14	—	1		
15	—	1		
16	—	1		
17	—	1		
18	—	1		
19	—	1		
20	—	1		
21	—	1		
22	—	1		
23	—	1		
24	—	1		
25	—	1		
26	—	1		
27	—	1		
28	—	1		
29	—	1		
30	—	1		
31	—	1		
32	—	1		
33	—	1		
34	—	1		
35	—	1		
36	—	1		
37	—	1		
38	—	1		
39	—	1		
40	—	1		
41	—	1		
42	—	1		
43	—	1		
44	—	1		
45	—	1		
46	—	1		
47	—	1		
48	—	1		
49	—	1		
50	—	1		
51	—	1		
52	—	1		
53	—	1		
54	—	1		
55	—	1		
56	—	1		
57	—	1		
58	—	1		
59	—	1		
60	—	1		
61	—	1		
62	—	1		
63	—	1		


Tabulka 6. Skupina M: a) Motor 6, hlava válců, vačkový hřídel, ventilové kuže



Tabulka 6. Skupina M: a) Motor 6, hlava válců, vačkový hřídel, ventilové kuže


Cíleso obrazu	Cíleso součástky	Pojmenování	Počet kusů pro skupinu	Poznámka	Zvláštní označení
1	57.05.25	Váčkový hřídel	1		
2	57.07.20	Víko ke skříni olejového čerpadla	1		
3	57.07.06	Těsnění pro víko	1		
4	57.07.07	Těsnění pro výlačný kanál	1		
5	57.07.09	Těsnění pro ssací kanál	1		
6	—	Klín pro ozubené kolo olejové pumpy A 5×5×10 DIN 6885	1		
7	57.07.04	Ozubené kolo olejového čerpadla	1		
8	57.07.03	Ozubené kolo olejového čerpadla	1		
9	57.07.08	Pouzdro	1		
10	57.07.05	Cep	1		
11	—	Závlačka 30 Ø 2,5	1		
12	57.07.01	Skříň olejového čerpadla	1		
13	—	Klín A 5×5×20 DIN 6885	1		
14	57.05.48	Sikmozubé kolo	1		
15	57.05.31ad	Vyrovnávací podložka	Dle poč.		
16	57.05.46	Matice	1		
17	—	Závlačka 3×28 DIN 94	1		
18	57.07.14	Hřídel pro sikmozubé kolo	1		
19	57.07.19	Přiložka	1		
20	57.07.21	Sikmozubé kolo pro pohon rozděl.	1		
21	—	Kuželový kolík 4×24 DIN 1	1		
22	57.05.21	Hřídel rozvodových pácek	2		
23	—	Závlačka 3×28 DIN 94	2		
24	57.05.20	Rozvodová páčka	8		
—	57.05.23	Drátěný kroužek	8		
25	11.05.23	Přiložka	Dle poč.		
26	57.05.14	Pružina	2		

Tabulka 6. Skupina M: a) Motor 3, hlava válců, vačkový hřídel, ventilové kužely.



Tabulka 6. Skupina M: a) Motor 6, hlava válců, vačkový hřídel, ventilové kužely.


Cílo obrazu	Cíl. součástky	Pojmenování	Počet kusů pro skupinu	Poznámka	Zvláštní označení
28	57.05.16K1	Držák rozvod. pák	1		
29	—	Kolík 3h11×24 DIN 7	2		
30	57.05.35	Kulový čep	8		
31	57.05.34K1	Zvedací tyč, úplná	8		
32	57.05.36	Kulová pánev	8		
33	57.05.26	Těsnění mezi krytem ventil. tyček a motor. skříní	2		
34	57.05.08K1	Kryt ventilov. tyček, levý, úplný	1		
35	—	Závrtý šroub pro upevnění ventil. komory M 8×35 DIN 935	4		
36	—	Závrtý šroub pro upevnění víka ventil. komory M 8×65 DIN 939	2		
37	—	Podložka 8,4 DIN 125	4		
38	—	Pružná podložka A 8 DIN 127	4		
39	—	Matice M 8 DIN 934	6		
40	57.04.10	Výfukový ventil	4		
41	57.04.31	Svací ventil	4		
42	57.04.15	Spodní talíř péra	8		
43	57.04.11	Vnitřní ventilové péro	8		
44	57.04.12	Vnější ventilové péro	8		
45	57.04.13	Horní talíř péra	8		
46	11.04.13	Ventilový kužel	8 páru		
47	57.05.06	Těsnění mezi ventilov. komoru a krytem ventil. pásek	2		
48	57.05.91	Úplná ventilová komora	2		
49	57.05.78	Hřídel ventilových pásek	2		
50	57.05.51K1	Ventil. páčka, úplná, levá přední a pravá zadní	2		
57	57.05.51aK1	Ventil. páčka, úplná, levá přední a pravá zadní	2		
51	57.05.13	Pružina	4		
52	57.05.50K1	Ventilová páka, úplná, levá zadní a pravá přední	2		
—	57.05.50aK1	Ventilová páka, úplná, levá zadní a pravá zadní	2		



Tabuľka 6. Skupina M: a) Motor 6, hlava válcov, vačkový hřídel, ventilové kužely.

číslo sazu	cís. součástky	pojmenování	počet kusů pro skupinu	Poznámka	Zvláštní označení
13	57.05.52	pouzdro	8		
14	57.05.37	stavěcí šroub	8		
15	57.05.11	prolitimatic	8		
16	—	těsnění A 12x16 DIN 7603 .	4		
17	57.05.76	uzavírací šroub	4		
18	57.04.06	těsnění mezi ventilovou komorou a podložkou	4		
19	57.04.22	podložka pod péta ventilu . . .	2		
20	—	závrtový šroub pro upevnění víka ventilové komory	2		
21	57.05.04	těsnění k víku ventilové komory . . .	2		
22	57.05.10K1	úplné víko ventilové komory . . .	2		
23	—	těsnění A 8x12 DIN 7603 . . .	4		
24	—	uzavřená matici M 8 DIN 1587 .	2		
25	57.09.28a	hřídel rozdělovače	1		
26	57.09.27	pouzdro rozdělovače	1		
27	—	úplný držák	1		
28	—	rozdělovač „magneton“	1		
29	—	šroubek M 6x15 DIN 84	2		
30	—	pružná podložka A 6 DIN 127 .	2		
31	—	závlačka 3x28 DIN 94	1		
32	57.07.15K1	úplná olejová trubka, pravá . . .	1		
33	57.07.16aK1	úplná olejová trubka, levá	1		
34	—	těsnící prsten 404001 4,1 ČSN 71426	4		
35	—	šroubová připojka 404002 4,2 ČSN 71426	4		
36	57.07.26a	připojka	2		
37	—	těsnění A 6x14 DIN 7603	2		
38	57.07.27K1	úplný rozdělovač oleje	2		
39	—	podložka 6,4 DIN 125	2		
40	—	matici M 6 DIN 934	2		


Tabuľka 7. Skupina M: b) Motor 7, chlazení, skřín dmychadla, tlumič nárazu.



Tabuľka 7. Skupina M: b) Motor 7, chlazení, skřín dmychadla, tlumič nárazu.

Cíllo brazu	Cíl. součástky	Po jmenování	Počet kusů pro skupinu	Poznámka	Zvláštní označení
1	57.06.94a	Úplná skřín ventilátoru	1		
2	57.06.21	Těsnění skříně ventilátoru	1		
3	57.06.17	Krycí plech	1		
4	—	Sroub s válcovou hlavou M 5x8 DIN 84	6		
5	—	Pružná podložka A 5 DIN 127 .	6		
6	—	Závrtý šroub pro upevnění tlumiče nárazu M 10x35 DIN 835	4		
7	—	Podložka nízká Pn 10	2		
8	—	Pružná podložka A 10 DIN 127 .	4		
9	—	Maticce M 10 DIN 934	4		
10	57.06.22	Závrtý šroub pro upevnění kapotové uzávěrky	2		
11	—	Pružná podložka A 8 DIN 127 .	2		
12	—	Maticce M 8 DIN 934	2		
13	—	Závrtý šroub k upevnění předních krycích plechů Z 1006 .	3		
14	—	Maticce Mn 6	3		
15	57.06.32K1	Podpěra kapoty	2		
—	65.05.62	Závrtý šroub	4		
—	—	Pružná podložka A 8 DIN 127 .	4		
—	—	Maticce M 8 DIN 934	4		
16	57.00/PI	Držák kapoty	1		
17	57.65.24	Držák, pravý	1		
—	57.65.30	Držák, levý	1		
18	75.41.97b	Tlumič nárazu, pravý, úplný . .	1		
—	75.41.93b	„ „ „ levý, úplný . .	1		
19	75.41.70	Skřín tlumiče nárazu, pravá . .	1		
—	75.41.60	„ „ „ „ levá	1		
				pro náraz. tyč	


Tabulka 7. Skupina M: b) Motor 7, chlazení, skřín dmychadla, tlumic nárazu.



Tabulka 7. Skupina M: b) Motor 7, chlazení, skřín dmychadla, tlumič nárazu.


Cílo obrazu	Cíls. součástky	Po jmenování	Počet kusů pro skupinu	Poznámka	Zvláštní označení
20	—	Těsnění A 14x20 DIN 7603	2		
21	75.41.65	Tlačná destička	2		
22	75.41.63	Píst	2		
23	75.41.67	Destička	2		
24	75.41.68	Tlačná pružina	2		
25	75.41.69	Vzpěrný kroužek	2		
26	75.41.66	Tlačná pružina	2		
27	75.41.88	Těsnění	2		
28	75.41.61	Skřín pístu	2		
29	75.41.82	Čep	2		
30	75.41.81	Tlačná pružina	2		
31	75.41.78	Napínací matice	2		
32	75.41.77	Těsnění	4		
33	75.41.73	Závrtňá připojka	2		
34	75.41.75	Napínací čep	2		
35	75.41.76	Protimaticce	2		
36	—	Těsnění A 14x18 DIN 7603/Cu	2		
37	75.41.79	Uzavírací šroub	2		
38	75.41.62	Palec	2		
39	75.41.64	Cep, pravý	1		
—	75.41.74	Cep, levý	1		
40	75.41.86	Svěrací šroub	2		
41	—	Těsnění A 18x22 DIN 7603	2		
42	75.41.84	Uzavírací šroub	2		
43	75.41.57	Těsnící kroužek	2		
44	75.41.87	Uzavírací plech	2		
45	57.41.20	Páka	2		

Tabulka 7. Skupina M: b) Motor 7, chlazení, skřín dmychadla, tlumič nárazu.



Tabulka 7. Skupina M: b) Motor 7, chlazení, skřín dmychadla, tlumič nárazu.

Cílo obrazu	Cis. součástky	Po jmenování	Počet kusů pro skupinu	Poznámka	Zvláštní označení
46	—	Sroub s šestihr. hlavou M 10×55 DIN 931	2		
47	—	Pružná podložka A 10 DIN 127	2		
48	—	Maticce M 10 DIN 934	2		
49	52.52.24	Gumová vložka	2		
50	52.52.26	Ocelová vložka	2		
51	57.42.05	Spojovací spona	2		
52	52.52.23	Cep	4		
53	—	Pružná podložka A 8 DIN 127	4		
54	—	Maticce M 8 DIN 934	4		
55	57.41.75	Spojovací kus k tlumiči nárazu	2		
56	57.09.22K1	Úplný držák zapal. cívky	1		
57	—	Zapalovací cívka (Magneton)	1		
58	57.09.15a	Kabel pro krátké spojení	1		
59	—	Sroubek M 6×15 DIN 84	2		
60	44.17.44	Podložka	2		
61	—	Pružná podložka A 6 DIN 127	2		
62	—	Maticce M 6 DIN 934	2		
63	75.79.10	Držák houkačky	1		
—	—	Pružná podložka A 6 DIN 127	3		
—	—	Maticce M 6 DIN 934	3		
64	—	Elektr. houkačka	1		
68	57.15.51K1	Napínací třmen s podložkou	1		
69	57.15.56	Cep	1		
70	57.15.54	Vložka	1		
71	57.15.55	Rozpěrný kroužek	1		
72	—	Pružná podložka A 8 DIN 127	1		
73	—	Maticce M 8 DIN 934	1		




Tabulka 7. Skupina M: b) Motor 7, chlazení, skříň dmychadla, tlumič nárazu.

Cílo obrazu	Cís. součástky	Po jmenování	Počet kusů pro skupinu	Poznámka	Zvláštní označení
—	—	Závrtý šroub M 10x25 DIN 835	1		
—	—	Pružná podložka A 10 DIN 127	1		
—	—	Matici M 10 DIN 934	1		
74	57.62.11K1	Horní krycí plech válce, levý, úplný	1		
—	57.62.15K1	Horní krycí plech válce, pravý úplný	1		
75	57.62.12K1	Spodní kryt válce, levý, úplný	1		
—	57.62.16K1	Spodní kryt válce, pravý, úplný	1		
76	57.62.17	Krycí plech válce, pravý	1		
—	57.62.13	Krycí plech válce, levý	1		
—	—	Šroub s válc. hlavou M 6x12 DIN 84	4		
—	—	Podložka 6,4 DIN 125	4		
—	—	Pružná podložka B 6 DIN 127	4		
77	57.88.10	Pancéřová hadice	1		
78	30.08.38	Vložka	1		
79	57.88.11	Spojovací vložka	1		
—	57.88.91	Úplné těpení	1		
80	—	Výrobní číselná tabulka	1		


Tabulka 8. Skupina M: c) Motor 8, spojka.

Tabulka 8. Skupina M: c) Motor 5, spojka.



Cílo obrazu	Čís. součástky	Po jmenování	Počet kusů pro skupinu	Poznámka	Zvláštní označení
—	57.16.00	Úplná spojka	1		
1	57.16.35	Unařecí kotouč	1		
2	57.16.37	Pouzdro pružiny	6		
3	57.16.36	Tlačná pružina	6		
4	57.16.40	Tažná pružina	3		
5	57.16.42	Páčka	3		
6	57.16.45	Tlačný kotouč	1		
7	57.16.41	Držák pružin	3		
—	57.16.30K1	Úplný třecí kotouč	1		
8	57.16.30	Třecí kotouč	1		
9	57.16.32	Obložení třecího kotouče . . .	2		
--	—	Trubkový nýt 5x9, 5x7 DIN 74268 Fi	12		
10	57.16.38K1	Úplný kotouč pružiny	1		
11	57.16.39	Úhelník	3		
12	57.16.20	Objímka	1		
13	57.16.53	Objímka ložiska	1		
14	57.16.95/20	Ložisko spojky s objímkou . . .	1		
nebo	57.16.20/21	Objímka s kroužkem	1		
—	57.16.16K1	Úplný kroužek	1	Odpadá po dodání tlač. kroužku	
—	57.16.95	Ložisko spojky	1	Náhrada za tlačný kroužek 57.16.21	
15	—	Pružná podložka A 6 DIN 127 .	1		
16	—	Sroub s hlavou M×32 DIN 931 .	1		
17	57.16.15	Páka k ovládání spojky „Mecano“	1		
18	57.16.05	Rozpěrná tyč	1		
19	57.16.44	Matice	3		
20	57.16.43	Sroub	3		
21	57.16.06	Slavčí šroub spojky	1		
—	—	Podložka 10,5 DIN 433	1		
—	—	Nízká matice Mn10	1		


Tabulka 9. Skupina M: d) Motor 6, karburátor, ssací vedení.



Tabulka 9. Skupina M: d) Motor 9, karburátor, ssací vedení.


Cíllo obrazu	Cíl. součástky	Pojmenování	Počet kusů pro skupinu	Poznámka	Zvláštní označení
1	57.08.98K	Úplné ssací vedení	1		
2	—	Závrtý šroub M 8x18 DIN 835	2		
3	—	Pružná podložka A 8 DIN 127	2		
4	—	Maticce M 8 DIN 934	2		
5	—	Těsnící příruba 36 DIN 71511 .	1		
6	57.08.10	Těsnění	2		
7	57.08.97a	Karburátor „Solex“ 30 AVR .	1		
8	57.09.67K1	Hrdlo čističe vzduchu	1		
9	—	Čistič vzduchu D 26	1		
10	—	Šroub M 5x12 DIN 931	4		
11	—	Pružná podložka A 5 DIN 127	4		
12	57.09.71K1	Úplná akcelerační páčka s plynovačem	1		
13	57.09.73	Táhlo ke plynovači	1		
14	57.09.76K1	Úhlová páka úplná	1		
15	57.09.75	Ovládací tyč mezi úhlovými pákami	1		
16	—	Podložka 6,4 DIN 433	1		
17	—	Závlačka 1,5x15 DIN 94	1		
18	57.08.65a	Tažná pružina	1		
19	—	Kulová pánev A 10 DIN 71805 .	2		
20	—	Maticce M 6 DIN 934	2		
21	57.09.77	Ovládací tyč od plynov. pedálu k úhlové páce	1		
22	57.09.65K2	Úplný pedál plynu	1		
23	57.09.74K1	Úplná úhlová páka	1		
24	—	Kulový čep B 10x4,5 DIN 71803	2		
25	—	Podložka 6,4 DIN 433	2		
26	—	Závlačka 1,5x15 DIN 94	2		
27	57.08.24K1	Ložisko pedálu plynu, úplné .			

Tabulka 10. Skupina N: b) Tlumič výfuku, výfukové vedení.



Cílo obrazu	Cíl. součástky	Po jmenování	Počet kusů pro skupinu	Poznámka	Zvláštní označení
1	57.54.96	Úplný výfukový hřbet	1		
2	57.54.80	Trubka	1		
3	57.54.81 Kl	Úplné výfukové potrubí	1		
—	57.11.21	Příruba	2		
4	57.54.22	Držák trubky	2		
5	—	Matice M 10 DIN 934	2		
6	—	Pružná podložka A 10 DIN 127 .	2		
7	—	Sroub s hlavou M 10×22 DIN 931	2		
8	57.54.58	Držák	1		
—	—	Sroub s hlavou M 14×35 DIN 931	1		
—	—	Pružná podložka A 15 DIN 127	1		
—	—	Matice M 14 DIN 934	1		


Tabulka 11. Skupina P: a) Nádrž na palivo, vedení paliva.



Tabulka 11. Skupina N: a) Nádrž na palivo, vedení paliva.

Cílo obrazu	Cís. součástky	Pojmenování	Počet kusů pro skupinu	Poznámka	Zvláštní označení
1	57.55.97aK1	Úplná benzinová nádrž	1		
—	10.55.92	Úplné benzinové sítlo	1		
2	111.12.94a	Uzávěrka benzinové nádrže	1		
3	57.55.25K1	Upevnění benzinové nádržky	1		
4	—	Pružná podložka A 8 DIN 127	2		
5	—	Matice M 8 DIN 934	2		
6	57.55.87K1	Úplný držák pro nádrž k spouštění	1		
7	—	Nádrž paliva pro spouštění	1	Dodá voj. správa	
8	—	Olejnička	1	" " "	
9	57.45.49	Průchodný kus	1		
10	—	Těsnění A 12x18 DIN 7603	3	Fibr	
11	27.67.65	Spojovací kus	1		
12	75.55.41	Těsnění	1		
13	57.55.95	Vypouštěcí kohout	1		
14	57.55.94	Úplný dvojcestný kohout	1		
15	57.55.08	Páčka k benzinovému kohoutu	1		
16	57.67.10aK1	Úplné benzinové vedení od nádrže k dvojcestnému kohoutu	1		
17	57.67.11K1	Úplné benzin. vedení od pomocné nádrže k dvojcest. kohoutu	1		
18	57.67.12K1	Úplné benzinové vedení od dvoucestného kohoutu ke karburátoru	1		
19	—	Dvoucestný kohout	1		
20	—	Závlačka 2x22 DIN 94	2		
21	—	Podložka 8,4 DIN 134	2		
22	57.07/5780	Podpěrak kapoty	1		


Tabulka 12. Skupina P: a) Převodová skříň, ovládání spojky a ovládání brzdy.



Tabulka 12. Skupina P: a) Převodová skříň, ovládání spojky a ovládání nožní brzdy.

Cílo obrazu	Cís. součástky	Po jmenování	Počet kusů pro skupinu	Poznámka	Zvláštní označení
1	57.21.45aK1	Převodová skříň, úplná	1		
2	57.21.36	Těsnění	1		
3	57.21.31	Víko k převodové skříni	1		
4	—	Kuličkové ložisko 6207	1		
5	57.21.22	Pružina	1		
6	57.21.23	Čep pružiny	1		
7	—	Závlačka 2×22 DIN 94	2		
8	57.23.78	Upevnovací patka karoserie	1		
9	57.23.14K1	Hřídel k vyrovnávání brzd, úplná	1		
10	57.23.13	Vodící kámen	1		
11	57.23.22	Ložisko druhé půlky	1		
12	57.23.29	Kulová pánev	1		
13	57.23.12	Vedení	1		
14	57.23.10	Pružina	1		
15	57.23.21	Podložka	1		
16	57.23.25	Spona pro vyrovn. brzdy	2		
—	57.23.92	Úplná spona pro vyrovn. brzdy	1		
17	57.23.27	Rozpěrná trubka	1		
18	—	Podložka 10,5 DIN 125	1		
19	—	Pružná podložka A 10 DIN 127	1		
20	—	Maticce M 10 DIN 934	1		
21	30.23.14K1	Kladka	4		
22	57.23.26	Cep	2		
23	—	Závlačka 3×35 DIN 94	2		
24	—	Nýt 6×30 DIN 660	2		
25	57.23.28	Rozpěrná trubka	2		
26	—	Závrtiný šroub M 8×15 DIN 835 k upevnění vodící desky	2		


Tabulka 12. Skupina P: a) Převodová skříň, ovládání spojky a ovládání brzdy.



Tabulka 12. Skupina P: a) Převodová skříň, ovládání spojky a ovládání nožní brzdy.

Cílo obrazu	Cís. součástky	Pojmenování	Počet kusů pro skupinu	Poznámka	Zvláštní označení
27	—	Pružná podložka M 8 DIN 127 .	2		
28	—	Maticce M 8 DIN 634	2		
29	57.23.35	Pojistný drát	2		
30	57.23.47	Zpružina	1		
31	57.23.45	Upevnovací čep	1		
32	—	Podložka 6,4 DIN 125	1		
33	—	Pružná podložka A 6 DIN 127 .	1		
34	—	Maticce M 6 DIN 934	1		
35	57.21.33	Pojistný čep	1		
36	—	Kolík 8 m 6×16 DIN 7	1		
37	—	Závrtý šroub k upevnění víka M 8×30 DIN 835	8		
38	—	Pružná podložka A 8 DIN 127 .	8		
39	—	Maticce M 8 DIN 934	8		
40	—	Závrtý šroub M 8×15 DIN 835 .	2		
41	—	Závrtý šroub M 8×20 DIN 835 .	1		
42	—	Podložka 8,4 DIN 125	3		
43	—	Pružná podložka A 8 DIN 127 .	3		
44	—	Maticce M 8 DIN 934	3		
45	—	Závrtý šroub Z 1808 k upevnění ozub. segmentu	2		
46	—	Pružná podložka A 8 DIN 127 .	2		
47	—	Maticce M 8 DIN 934	2		
48	—	Závrtý šroub Z 2508 k upevn. zasouv. kozliku	4		
49	—	Pružná podložka 8 DIN 127 .	4		
50	—	Maticce M 8 DIN 934	4		
51	—	Svěrací šroub M 16×110 DIN 931	1		
52	—	Podložka 17 DIN 433	1		


Tabulka 12. Skupina P: a) Převodová skříň, ovládání spojky a ovládání brzdy.



Tabulka 12. Skupina P: a) Převodová skříň, ovládání spojky a ovládání nožní brzdy.

Cílovořaz	Cíl. současíky	Po jmenování	Počet kusů pro skupinu	Poznámka	Zvláštní označení
53	—	Podložka 17 DIN 125	1		
54	—	Pružná podložka A 16 DIN 127	1		
55	—	Maticce M 16 DIN 934	1		
56	—	Těsnění A 26x32 DIN 7603	1		
57	—	Sroubení AM 26x1,5 DIN 7604	1		
58	—	Těsnění A 18x24 DIN 7603/Cu	1		
59	—	Uzavírací šroub AM 18x1,5 DIN 7604	1		
60	—	Uzavírací šroub AM 10x1 DIN 7604	1		
61	—	Těsnění A 10x16 DIN 7603/Cu	1		
62	57.21.15	Připojka	1		
63	—	Kulička 7/16" E 969c	1		
64	57.23.13	Vodící pouzdro	1		
65	57.22.27	Pružina	1		
66	—	Kulička 7/16" E 969c	1		
67	57.22.27	Pružina	1		
68	57.22.25	Vodící pouzdro	2		
69	57.24.11	Klec zajišťovací kuličky	1		
—	—	Pojišťovací kulička 5/8" E 969 f	1		
70	—	Závrtý šroub pro upevnění spouštěče M 10x12 DIN 835	2		
71	—	Pružná podložka A 10 DIN 127	2		
72	—	Maticce M 10 DIN 934	2		
73	57.23.50	Hřídel pedálu	1		
74	—	Podložka 17 DIN 433	1		
75	—	Pružná podložka A 16 DIN 127	1		
76	—	Maticce M 16x1,5 DIN 934	1		
77	75.34.24	Podložka	1		

Tabulka 12. Skupina P: a) Převodová skříň, ovládání spojky a ovládání brzdy.




Tabulka 12. Skupina P: a) Převodová skříň, ovládání spojky a ovládání nožní brzdy.

Cíleslo obrazu	Cíls. součástky	Pojmenování	Počet kusů pro skupinu	Poznámka	Zvláštní označení
78	—	Pojistný kroužek „Seeger“ 30×1,5 DIN 471	1		
79	—	Klín 6×6×25 DIN 6885	1		
80	57.24.29	Spojkový pedál	1		
81	57.24.27K2	Brzdový pedál s vložkou a plotničkou	1		
82	57.24.45	Vložka	1		
83	57.23.68	Podložka	1		
84	57.23.55	Rozpěrka s držákem pružiny	1		
—	—	Pojistný šroubek M 6×10 DIN 553	1		
85	11.08.22	Pružina	1		
86	57.23.32	Tlačná tyč	1		
87	—	Sroub M 8×30 DIN 931	1		
88	—	Převá podložka A 8 DIN 127	1		
89	—	Maticce M 8 DIN 934	1		
90	57.24.39K1	Spojovací tyč s plotničkou	1		
91	57.24.38K1	Úplná mezityč spojk. pedálu	1		
92	57.33.06	Pojistný čep	1		
93	57.23.49	Péro	2		
94	57.23.94	Úplné brzdové lano	1		
95	57.24.51K1	Ozubený segment s kolíkem	1		
—	57.25.11	Ovládací páka startér „Magneton“	1		
—	—	Sroub s hlavou M 6×15 DIN 931	2		
—	—	Převá podložka A 6 DIN 127	2		
—	—	Maticce M 6 DIN 934	2		
—	57.25.12	Rukojet spouštěče	1		
—	—	Podložka 6,4 DIN 433	1		
—	—	Závlačka 1,5×15 DIN 94	1		

Jen pro
„Magneton“


Tabulka 13. Skupina P: b) Převodová skříň 2, ozubená kola, hřídele, zasouvání.



Tabulka 13. Skupina P: b) Převodová skříň 2, ozubená kola, hřídele, zasouvání.

Cíllo obrazu	Číslo součástky	Po jmenování	Počet kusů pro skupinu	Poznámka	Zvláštní označení
1	57.22.50	Hnací hřídel	1		
2	—	Kuličkové ložisko 6207	1		
3	57.22.11	Odstíkovací kroužek	1		
4	57.22.80	Kotouč pro hnací hřídel	1		
5	57.22.81	Příložka	Dle pot.		
6	57.22.71	Vložka	1		
7	57.22.92a	Převodový hřídel, úplný	1		
8	—	Kulička 5/16" E 969b	1		
9	—	Záťka B 12	1		
10	57.22.51	Ozub. spojky	1		
11	57.27.05	Pouzdro spojky	1		
—	—	Nýt 2,6×15 DIN 661	6		
12	57.27.02	Ozubené kolo II. rychlosti	1		
13	—	Klin A 6×6×12 DIN 6885	1		
14	57.27.09	Vyrovňovací plech	1		
15	57.27.03	Ozubené kolo I. rychlosti	1		
16	57.27.04	Ozubené kolo III. rychlosti	1		
17	57.22.06	Pouzdro	1		
18	57.22.79	Odstíkovací kroužek	1		
19	—	Kuličkové ložisko GLK 6209	1		
20	75.22.13	Pojistný plech	1		
21	—	Drážkovaná matici Md 45	1		
22	57.22.86	Sroubové kolo rychloměru	1		
23	57.21.37	Skříň rychloměru	1		
24	—	Pojistný kroužek 85×3 DIN 472	1		
25	—	Kuličkové ložisko 6206	1		
26	57.22.75	Odstíkovací kroužek	1		


Tabulka 13. Skupina P: b) Převodová skříň 2, ozubená kola, hřidele, zasouvání.



Tabulka 13. Skupina P: b) Převodová skříň 2, ozubená kola, hřidele, zasouvání.

Cíllo obrazu	Cíllo součástky	Pojmenování	Počet kusů pro skupinu	Poznámka	Zvláštní označení
27	75.22.67	Rozprámy kroužek	1		
28	57.21.38	Víčko skříně regulační	1		
29	—	Šroub s hlavou M 6x20 DIN 931	3		
—	—	Pružná podložka A 6 DIN 127	3		
30	75.22.17	Pojistný kroužek	1		
31	—	Pojistný kroužek „Seeger“ 30x1,5 DIN 471	1		
32	57.22.56a	Předložkový hřidel s ozubeným kolem I. a III. rychlosti	1		
33	57.22.82	Klin	1		
34	57.22.57	Ozubené kolo II. rychlosti	1		
35	57.22.55	Ozubené kolo stálého záběru	1		
36	—	Jehly ložiska 23,8 Ø 2,5	50		
37	57.22.59a	Předložkový hřidel	1		
38	57.22.72	Přiložný kroužek	2		
39	57.22.74	Pojistný kroužek	1		
40	57.22.77	Přiložka	1-3	Dle potřeby	
41	—	Matice nízká M 16x1,5 DIN 936	1		
42	57.22.14KI	Kolo zpětného chodu s vložkou	1		
43	57.22.15a	Pouzdro	1		
—	—	Závlačka 5x45 DIN 94	1		
44	57.22.61	Hřidel zpětného chodu	1		
46	57.27.07	Zasouvací tyč I. a II. rychlosti	1		
47	57.27.06/07	Zasouvací vidle se zasouvací tyčí I. a II. rychlosti	1		
48	57.27.08	Zasouvací tyč III. a IV. rychlosti	1		
49	57.22.63/2708	Zasouvací vidle se zasouvací tyčí III. a IV. rychlosti	1		
50	57.22.66	Zasouvací tyč zpětného chodu	1		


Tabulka 13. Skupina P: b) Převodová skříň 2, ozubená kola, hřídele, zasouvání.



Tabulka 13. Skupina P: b) Převodová skříň 2, ozubená kola, hřídele, zasouvání.


Cíllo obrazu	Cíl. součástky	Pojmenování	Počet kusu pro skupinu	Poznámka	Zvláštní označení
51	57.22.45	Zasouvací vidle zpětného chodu . . .	1		
52	—	Kužlový kolík 4×24 DIN 1 . . .	3		
53	—	Těsnění 22×29 DIN 7603 . . .	1		
54	57.22.32K1	Pouzdro hřídele s vložkami . . .	1		
55	57.22.78	Vložka	2		
56	57.22.70	Hřidel rychloměru	2		
57	57.22.87a	Ozubené kolečko rychloměru . . .	1		
58	—	Kužlový kolík 2,5×12 DIN 1 . .	1		
59	57.16.95/20	Ložisko spojky s objímkou . . .	1		
60	57.16.15	Páka k ovládání spojky „Mecano“ .	1		
61	57.16.05	Vzpěrná tyč	1		
62	57.16.06	Stavěcí šroub spojky	1		
63	—	Nízká matice Mn 10	1		
—	—	Podložka 10,5 DIN 433	1		
64	57.22.37	Vedení zasouvací páky	1		
65	57.24.12	Ložisko zasouvací páky	1		
66	57.21.05	Vodící kolíček	2		
67	57.24.03	Kulová pánev	1		
68	57.24.04	Pružina	1		
69	57.24.02	Víko ložiska	1		
70	57.24.01K1	Zasouvací páka s kolíkem . . .	1		
—	57.24.07	Kolík k pojistění zpětného chodu .	1		
71	57.24.05	Rukojeť k zasouvací páce . . .	1		

Tabulka 14. Skupina Pn: a) Přední náprava 1, přední pero.



Tabulka 14. Skupina Pn: a) Přední náprava 1, přední pero.


Cílo obrazu	Cís. součástky	Po jmenování	Počet kusů pro skupinu	Poznámka	Zvláštní označení
1	57.41.80	Otočný čep	2		
2	—	Zátka B 10	4		
3	57.46.37	Páka řízení	2		
4	—	Sroub s hlavou M 12×60 DIN 931	2		
5	—	Pružná podložka A 12 DIN 127	2		
6	—	Matice M 12 DIN 934	2		
—	57.41.32K2	Úplný spojov. čep	2		
7	57.41.32	Spojov. čep	2		
8	57.41.33a	Vidlice	2		
9	75.41.47a	Zátka M 8×1	2		
10	—	Zátka	2		
11	75.41.56	Zátka	4		
12	57.42.28	Pojistný třmen	2		
13	57.41.53	Pouzdro	4		
14	57.41.49	Ochranný kroužek	2		
15	57.41.50	Kroužek	2		
16	57.42.27	Kroužek	2		
17	57.41.78	Tlačná čočka	2		
18	—	Klin A 5×5×25 DIN 6885	2		
19	75.41.46	Vidlic pro přední pero	2		
20	12.04.14	Talíř péra	2		
21	57.41.58	Rozpěrný kroužek	2		
22	57.42.47	Lanová kladka	2		
23	—	Kuličkové ložisko F-SA 15 bez doplňov. otvoru	2		
24	57.41.19	Pojistný kroužek	2		
25	57.41.60	Kroužek	2		
26	—	Korun. matice Mk 14	2		



Tabulka 14. Skupina Pn: a) Přední náprava 1, přední pero.

Číslo obrazu	Číslo součástky	Pojmenování	Počet kusů pro skupinu	Poznámka	Zvláštní označení
27	—	Závlačka 3x28 DIN 94	2		
28	57.41.05	Ochranná čepička	2		
29	—	Vázací drát Ø 1x200	—		
30	57.42.44	Krycí plech, levý	1		
—	57.42.45	Krycí plech, pravý	1		
31	57.42.40	Přední nosník brzd. čelisti, pravý	1		
—	57.42.41	Přední nosník brzd. čelisti, levý	1		
32	57.42.32	Pojistná podložka	2		
33	—	Šroub s šestihranou hlavou M 12x18 DIN 931	2		
34	57.42.14	Čep brzd. čelisti, přední	2		
35	—	Podložka 13 DIN 125	2		
36	—	Pružná podložka A 13 DIN 127	2		
37	—	Maticce M 12 DIN 934	2		
38	57.42.13	Pouzdro pro brzd. klíč	2		
39	—	Dražkovaná maticce Md 27	2		
40	—	Pojistný kroužek 35 Kr 951	2		
41	57.34.05	Brzdový klíč	2		
42	—	Maznička (Metrolub) E 922z	2		
43	57.41.24	Ochranný kroužek	2		
44	—	Těsnění E 1155 b	2		
45	—	Kuličkové ložisko F-SB 30	2		
46	11.42.02	Rozpěrná trubka	2		
47	12.42.07	Náboj předního kola	2		
48	—	Kuličkové ložisko F-SB 20	2		
49	57.41.10	Podložka k přední osce	2		
50	57.41.23	Příložka	2		
51	—	Korunková maticce M 14 DIN 935	2		


Tabuľka 14. Skupina Pn: a) Predná naprava 1, predné pero.



Tabulka 14. Skupina Pn: a) Přední náprava 1, přední pero

Číslo obrazu	Číslo součástky	Pojmenování	Počet kusů pro skupinu	Poznámka	Zvláštní označení
52	—	Závlačka 3×28 DIN 94	2		
53	12.42.03	Úzavěrka předního kola	2		
54	11.42.10	Sroub kola	8		
55	11.42.12	Jednoduchá matice	8		
56	—	Uzávřená matice kola A 14 Kr 4361	8		
57	57.34.30K2	Úplná brzdová čelist	4		
58	57.34.01	Brzdové obložení	4		
59	—	Nýl D 5×8 DIN 74268/Cu	36		
60	57.34.07	Pružina brzd. čelistí	4		
61	57.42.22	Páka přední brzdy	2		
62	—	Sroub M 8×35 DIN 931	2		
63	57.34.14	Svěrací šroub	2		
64	—	Podložka 8,4 DIN 125	2		
65	—	Pružná podložka A 8 DIN 127	2		
66	—	Matice M 8 DIN 934	2		
67	57.42.10	Brzdový buben	2		
68	—	Šroubek M 6×10 DIN 87	4		
—	57.61.92	Úplné kolo	2		
69	—	Diskové kolo (130×4×25) 4,00 EX 16"	2		
—	—	Plášť a vzdušnice 6,00×16	2		
70	57.41.94c	Přední péro, horní	1		
71	57.41.95c	Přední péro, spodní	1		
72	57.41.08	Cep péra	2		
73	—	Sestihraná matice M 10 DIN 934	2		
74	57.41.57	Vložka pro přední péro	4		
75	75.41.71	Cep předního péra, horní	2		
76	75.41.72	Cep předního péra, spodní	2		


TABUĽKA 14. Skupina RH: aj pream naprava I, pream pero.



Tabulka 14. Skupina Pn: a) Přední náprava 1, přední péro

Cílko obrazu	Cíl. součástky	Po jmenování	Počet kusů pro skupinu	Poznámka	Zvláštní označení
77	—	Zátka B 10	2		
78	—	Korunková matice nízká M 10 DIN 937	4		
79	—	Závlačka 2×22 DIN 94 . . .	4		
80	57.41.48	Cep	2		
81	—	Podložka Pn 8	4		
82	—	Závlačka 2×22 DIN 94 . . .	4		
83	—	Sroub s šestihr. hlavou ku 75.41.46 M 8×85 DIN 931	2		
84	—	Pružná podložka A 8 DIN 127 .	2		
85	—	Šestihraná matice M 8 DIN 934	2		
86	57.41.64	Podložka pro péřo	2		
87	57.41.83	Plotna pro přední péřo, spod.	1		
88	75.41.20	Skřínka předn. péřa	1		


Tabulka 15. Skupina Pn: b) Přední náprava 2, nárazná tyč.




Tabulka 15. Skupina Pn: b) Přední náprava 2, nárazná tyč.

Číslo obrazu	Číslo součástky	Pojmenování	Počet kusů pro skupinu	Poznámka	Zvláštní označení
1	57.65.31	Nárazná tyč	1		
—	57.65.94	Úplná nárazná tyč	1		
2	57.65.32aK1	Úplná vzpěra, levá	1		
3	57.65.32K1	Úplná vzpěra, pravá	1		
4	57.65.33	Výztuha	2		
5	57.65.28	Závrtový šroub	2		
6	57.65.26	Vyrovnavací podložka	2		
7	—	Pružná podložka A 10 DIN 127 .	6		
8	—	Maticce M 10 DIN 934	2		
9	57.65.39	Tažný hák	2		
10	—	Závrtový šroub M 10x15 DIN 939	2		
11	—	Závrtový šroub M 14x70 DIN 939	2		
12	57.65.50	Podložka	2		
13	—	Pružná podložka A 15 DIN 127 .	2		
14	—	Maticce nízká Mn 14	2		
15	—	Šroub s hlavou M 10x18 DIN 931	2		
16	—	Pružná podložka A 10 DIN 127 .	6		
17	—	Maticce uzavřená M 10 DIN 1587	4		
18	57.65.25K1	Úplná číselová tabulka	1		
19	—	Šroub s půlkul. hlavou	2		
20	—	Pružná podložka A 6 DIN 127 .	2		
21	—	Maticce M 6 DIN 934	2		
22	57.54.40K1	Tažný hák, zadní, úplný	1		

Tabulka 16. Skupina Pn: c) Přední náprava 3, řízení.




Cílo obrazu	Cílo součástky	Po jmenování	Počet kusů pro skupinu	Poznámka	Zvláštní označení
1	57.46.85K1	Úplná skříň řízení	1		
2	—	Závrtový šroub M 8×20 DIN 939	4		
3	—	Pružná podložka A 8 DIN 127 .	4		
4	—	Sestihraná matica M 8 DIN 934 .	4		
5	75.46.20	Připojka Z 52	1		
6	57.08.14	Čep pro uhl. páku	1		
7	—	Podložka 8.4 DIN 433	1		
8	—	Závlačka 2×22 DIN 94	1		
9	57.46.86K1	Úplné ložisko ozub. tyče	1		
10	57.46.28	Chránící trubka	1		
11	57.46.09	Chránící trubka	1		
12	57.46.87K1	Úplná tyč řízení	1		
13	75.46.43	Zátky	1		
14	75.46.53a	Připojka	1		
15	57.46.99	Úplná spojovací tyč řízení	2		
16	57.46.61	Spojovací trubka	2		
17	57.46.75	Olejová trubka	2		
18	57.46.71	Skřín kulového čepu	2		
—	57.46.71K1	Úplný klob řízení (levý závit)	2		
—	57.46.72K1	Úplný klob řízení (pravý závit)	2		
19	57.46.72	Skřín kulového čepu	2		
20	57.46.73	Kulový čep	2		
21	—	Kulový čep A 20×35 DIN 71831	2		
22	57.46.63	Kulová pánev	4		
23	57.46.67	Pružina	4		
—	57.46.18	Kulová pánev	4		
24	57.46.69	Uzávěrka	4		




Tabulka 16. Skupina Pn: c) Přední náprava 3, řízení.

Číslo obrazu	Cis. součástky	Po jmenování	Počet kusů pro skupinu	Poznámka	Zvláštní označení
25	57.46.66	Pojistný kroužek	4		
26	75.46.38	Kulová podložka	4		
27	75.46.39	Pérová podložka	4		
28	—	Nízká kor. matice M 10×1 DIN 937	4		
29	—	Závlačka 2×22 DIN 94	4		
30	57.46.36	Svírací matice	4		
31	57.46.51	Pojistný plech	4		
32	—	Nízká matice M 14×1.5 DIN 936 (levý závit)	2		
33	—	Nízká matice 14×1.5 DIN 936 .	2		
34	57.46.88K1	Úplný ochranný plech ozub. tyče	1		
35	57.46.56a	Cep	1		
36	—	Pružná podložka A 6 DIN 127 .	2		
37	—	Šroubek M 6×8 DIN 84	2		
38	57.46.97b	Sestavení pastorku řízení . . .	1		
39	57.46.62	Trubka řízení	1		
40	57.46.49	Pastorek řízení	1		
41	57.46.53	Nýt	1		
42	57.46.47	Vzpružný pastorek	1		
43	57.46.48	Rozpěrné pouzdro	1		
44	—	Kuželový kolík 5×28 DIN 1 .	1		
45	57.46.19	Víko skříně řízení	1		
46	—		—		
47	—	Sroub s šestihran. hlavou M 8×22 DIN 931	1		
48	—	Sroub s šestihran. hlavou M 8×40 DIN 931	1		
49	57.46.40a	Držák řízení	1		
50	—		—		

Tabulka 16. Skupina Pn: c) Přední náprava 3, řízení.




Cíllo obrazu	Cíl. součástky	Po jmenování	Počet kusů pro skupinu	Poznámka	Zvláštní označení
51	57.46.41	Ložiskový kroužek	1		
52	—	Sroub s hlavou M 8x50 DIN 931	1		
53	—	Pružná podložka A 8 DIN 127	3		
54	—	Maticce M 8 DIN 934	3		
55	—	Podložka 8.4 DIN 125	2		
56	—	Sroub s hlavou M 8x18 DIN 931	2		
57	75.46.98	Úplné řídící kolo	1		
58	80.46.62	Sroub k řídícímu kolu	1		
59	—		—		
60	—	Pružná podložka A 10 DIN 127	1		
61	31.46.26	Maticce pro kolo řízení	1		



Tabulka 17. Skupina Zn: a) Zadní náprava 1, skříň zadní nápravy, kardan. hřídel, nosná trouba.

Číslo obrazu	Číslo součástky	Pojmenování	Počet kusů pro skupinu	Poznámka	Zvláštní označení
1	57.31.50aK1	Úplná nosná trouba	1		
2	57.31.32	Pouzdro kuličk. ložiska	1		
3	57.31.17	Těsnící pás	3		
4	—	Hřebíček 20 Ø 2	6		
5	57.31.37	Klínový kroužek	3		
6	—	Sroubek E 6 K/20	3		
7	—	Kuličkové ložisko 80×40 6208 KW	1		
8	11.32.23	Přiložka	Dle potř.		
9	11.32.24	Přiložka	Dle potř.		
—	57.31.15K1	Úplný odstřik. plech	1		
10	75.33.01K2	Skříň zadní nápravy, úplná	1		
11	57.53.3302	Závrtý šroub	4		
12	—	„Barma“ matice Mb 12	4		
14	—	Závrtý šroub Z 1808	10		
15	—	Pružná podložka A8 DIN 128	10		
16	—	Šestíhranná matice M8 DIN 934	10		
17	57.33.39	Pojistný čep	3		
18	75.21.91	Úplná pojistka	1		
19	—	Pružná podložka A 6 DIN 127	1		
20	—	Sroubek M 6×12 DIN 86	1		
21	—	Šroub se šestíhrannou hlavou M 14×110 DIN 931	1		
22	—	Pružná podložka A 15 DIN 127	1		
23	—	Šestíhranná matice M 14 DIN 934	1		
24	57.31.97	Úplný kardan. hřídel	1		
25	57.31.35	Objímka pro kul. ložisko	1		
26	—	Nýt se zap. hlavou 4×45 DIN 661	1		
27	57.31.46	Spojovací objímka	1		


Tabulka 17. Skupina Zn: a) Zadní náprava 1, skříň zadní nápravy, kardan. hřídel, nosná trouba.



Tabulka 17. Skupina Zn: a) Zadní náprava 1, skříň zadní nápravy, kardan. hřídel, nosná trouba.

Cílo obrazu	Cílo součástky	Po jmenování	Počet kusů pro skupinu	Poznámka	Zvláštní označení
28	—	Kolík 5m 6x36 DIN 7	4		
29	75.31.53	Objímka diferenciálu	1		
30	—	Kolík 5m 6x45 DIN 7	4		
31	57.32.02	Kolo diferenciálu	4	z. 14, m. 2	
32	57.31.38a	Cep k diferenc. kolu	4		
—	57.31.16	Pojistka	2		
—	—	Závlačka 3x28 DIN 94	4		
33	75.32.40	Hnací hřídel	1		
34	75.32.23	Podložka	1		
35	75.32.22	Pouzdro zadní	1		
36	75.32.92	Úplný velký pastorek	1		
37	75.32.24	Pouzdro přední	1		
38	75.32.04	Kolo diferenciálu	1	z. 17, m. 2	
39	—	Korunová matice M 14 DIN 936	1		
40	—	Závlačka 3x28 DIN 94	1		
41	75.32.26	Odstřík. kroužek	1		
42	—	Válečkové ložisko F. S. NUL 40c 80x40	1	a nebo	
—	—	¹⁸ Kuličkové ložisko 6208	1		
43	75.32.25	Pouzdro k objímce diferenciálu .	1		
44	75.32.27	Pojistný kroužek	1		
45	57.33.54	Pouzdro kuličkov. ložiska . . .	1		
46	75.33.26	Pojistka Seeger J 80x2.5 SS 1426	1		
47	12.32.58a, c	Příložka	1		
48	75.32.50	Malý pastorek (Gleason)	1	z. 11 m. 3.64	
49	75.32.41	Dražkovaná matice	1		
50	—	Dvojřad. kuličk. ložisko 3306x (náhrada za lož. SRO 10852)	1		


Tabulka 17. Skupina Zn: a) Zadní náprava 1, skříň zadní nápravy, kardan. hřidel, nosná trouba



Tabulka 17. Skupina Zn: a) Zadní náprava 1, skříň zadní nápravy, kardan. hřidel, nosná trouba.

Cíllo obrazu	Cíllo součástky	Po jmenování	Počet kusů pro skupinu	Poznámka	Zvláštní označení
51	75.33.16	Příložka	1		
52	75.33.17	Příložka	1		
53	12.33.26a	Těsnění	ca 1		
54	57.33.28	Ložiskové pouzdro	1		
55	75.33.11	Stavěcí pouzdro	1		
56	57.33.13	Kroužek se závilem	1		
57	57.33.15	Pojistný kroužek	1		
58	57.33.03	Těsnění	ca 3		
—	57.33.03a	Těsnění	ca 1		
59	57.33.23	Víko zadní nápravy	1		
60	—	Závrtový šroub k lažnému háku M 10×15 DIN 939	4		
61	—	Pružná podložka A 10 DIN 127 .	4		
62	—	Sestříhaná matice M 10 DIN 934 .	4		
63	57.33.40	Pojistný čep	1		
64	—	Těsnící kroužek A 10×16 DIN 7603/Cu	1		
65	—	Uzavírací šroub AM 10×1 DIN 7604	1		
66	57.33.21	Těsnění	2		
67	75.33.12	Pojistný plech	1		
68	57.33.20	Uzavírací víko	1		
69	—	Těsnění A 18×24 DIN 7603/Cu .	1		
70	—	Uzavírací šroub AM 18×1.5 DIN 7604	1		
71	—	Těsnící kroužek A 52×60 DIN 7603 (měď)	2		
72	—	Uzavírací šroub E 52a	1		
73	54.33.39	Uzavírací šroub	1		


Tabuľka 18. Skupina Zn: b) Zadná náprava 2, poloosa, zadné pero.




Tabulka 18. Skupina Zn: b) Zadní náprava 2, poloosa, zadní péro.

Cíllo obrazu	Cíllo součástky	Pojmenování	Počet kusů pro skupinu	Poznámka	Zvláštní označení
—	57.33.92a	Úplná výkyvná vidle s trubkou zadní nápravy a nosn. brzdov. čelisti, pravá	1	.	.
—	57.33.92b	Úplná výkyvná vidle s trubkou zadní nápravy a nosn. brzdov. čelisti, levá	1	.	.
1	57.33.52	Trubka zadní nápravy	2	.	.
2	57.33.53	Zátka	2	.	.
3	57.34.80/52	Úplný zadní brzd. nosník, levý .	1	.	.
—	57.34.81/52	Úplný zadní brzd. nosník, pravý .	1	.	.
4	57.33.46	Kožený plášt, pravý	1	.	.
—	57.33.46a	Kožený plášt, levý	1	.	.
5	75.33.50	Výkyvná vidle	2	.	.
6	—	Nýt s půlkul. hlavou pro výkyv. vidlici a nosník brzdov. čelistí 6x20 DIN 660	Dle potř.	.	.
7	—	Nýt s půlkul. hlavou pro výkyv. vidlici a nosník brzdov. čelistí 6x18 DIN 660	32	.	.
8	75.33.03	Ložiskový kroužek	2	.	.
9	30.33.36	Příložka k 30.33.31	Dle potř.	.	.
10	30.33.31	Tlačná čočka	2	.	.
11	57.34.70	Hřídel zadní osy, levý	1	.	.
—	57.34.71	Hřídel zadní osy, pravý	1	.	.
12	75.32.21	Velké taliřové kolo (Gleason) .	1	.	.
13	75.32.31	Malé taliřové kolo (Gleason) .	1	.	.
14	57.32.20	Sroub s hlavou	12	.	.
15	—	Nízká korun. matice M 10 DIN 937	12	.	.
16	—	Závlačka S 10	12	.	.
17	75.33.23	Příložný kroužek	2	.	.
18	57.34.23	Ochranný plech	2	.	.
19	—	Kuž. váleček. ložisko F-S 30208 .	2	.	.

Tabulka 18. Skupina Zn: b) Zadní náprava 2, poloosa, zadní péro.




Tabulka 18. Skupina Zn: b) Zadní náprava 2, poloosa, zadní péro.



Tabulka 18. Skupina Zn: b) Zadní náprava 2, poloosa, zadní péro.

Cíllo obrazu	Cíl. součástky	Po jmenování	Počet kusů pro skupinu	Poznámka	Zvláštní označení
46	57.34.31a	Brzdová páka	2		
47	—	Maticce šestihr. M 8 DIN 934 . .	4		
48	—	Pružná podložka A 8 DIN 127 . .	4		
49	—	Podložka 8,4 DIN 125	4		
50	57.34.14	Svěrací šroub	4		
51	—	Sroub se šestihr. hlavou M 8×35 DIN 931	2		
52	57.34.40a	Uzavírací plech	2		
53	—	Pojistný kroužek E 1014a . . .	2		
54	57.42.10	Brzdový buben	2		
55	—	Sroubek M 6×10 DIN 87 . . .	4		
56	—	Diskové kolo (130×4×25) 4.00 E × 16"	2		
—	57.61.92	Úplné kolo	2		
—	—	Plášť 6,00×16 a vzdušnice . . .	2		
57	—	Uzávěra matic kol A 14 Kr 4361	8		
58	57.34.09	Opěrná deska zadního péra . . .	2		
59	57.34.15K1	Úplná čepice k péru	2		
60	57.34.47	Nýt	2		
61	57.34.38	Kožený obal	2		
62	57.34.54	Čep zadního péra	2		
63	—	Maznička (Metrolub) E 922z . .	2		
64	—	Závlačka 4×35 DIN 94	2		
65	57.52.97	Úplná zadní péra	1		
66	57.53.5205	Sroub péra	1		
67	—	Sestříbrná matica M 8 DIN 934	1		
68	57.33.70aK1	Úplné viko zadního péra . . .	1		
69	—	Vázací drát měkký, pozinkov. Ø 1,5×1000	—		
—	—	Vázací drát 1800Ø2	2		
—	57.49.04	Držák rozdělovače	1		


Tabulka 19. Skupina B: a) Nosník karoserie, páka ruční brzdy.



Tabulka 19. Skupina B: a) Nosník karoserie, páka ruční brzdy.

Cíllo obrazu	Cíl. součástky	Pojmenování	Počet kusů pro skupinu	Poznámka	Zvláštní označení
1	57.51.40K1	Úplný nosník karoserie, přední	1		
2	57.21.75a	Svěrací třmen	1		
3	57.21.26	Pojistka	1		
4	57.21.25a	Matice pro třmen	2		
5	30.24.20	Páka ruční brzdy	1		
—	—	Vložka E Z15c/30	1		
7	57.24.52	Cep	1		
8	57.24.53	Pojistka	1		
9	—	Pružná podložka A 6 DIN 127	1		
10	—	Sroub s půlkul. hlavou M 6×10 DIN 85	1		
11	11.35.10	Spona pro lano	1		
12	—	Závlačka 2×22 DIN 94	1		
13	—	Podložka nízká Pn 12	1		
14	—	Cep E 511/23	1		
15	12.24.40K1	Spojov. tyč k západce	1		
16	11.24.50	Pružina	1		
17	12.24.41	Gumová hadička	1		
18	12.24.55	Západka ruční brzdy	1		
19	57.24.21a	Brzdové lano pro ruční brzd. pásku	1		
—	57.33.53	Zátky	2		
—	57.33.57	Svorka lana	4		
—	57.33.58	Lanko	2		
—	—	Sroub s hlavou M 12×30 Kr 551	4		
—	—	Pružná podložka	—		


Tabulka 20. Skupina E: a) Elektrická výzbroj.



Tabulka 20. Skupina E: a) Elektrická výzbroj.

Číslo obrazu	Čís. součástky	Po jmenování	Počet kusů pro skupinu	Poznámka	Zvláštní označení
1	—	Akumul. baterie 75 Amp. h. 6 Volt.	1	Varta	
2	—	Spouštěč levotočivý 0,4 HB 6 Volt. Magneton S 100 CVD . . .	1	Z-9, m-3	
3	27.77.75	Gumová čepička pro spouštěč . . .	1	Ragun	
4	—	Ukazovatel směru jízdy „TESLA“ 6V.	1 pár		
5	—	Přepínač PAL-Klevín 2504 . . .	1		
—	—	Žárovka s paticí E 10/13 6V. ZW . . .	1	pro přepínač	
6	—	Zásuvka pro ruční svítilnu . . .	1	8 E-1304	
—	—	Ruční přenosná svítilna . . .	1		
7	—	Jednopólový tažný vypínač pro armaturní prkno (osvětlení) . . .	1	8 E-1301	
8	—	Kontrolní svítilna oleje	1	zelená	
9	—	Pojistková skřínka	1	Magneton E-PG03	
—	—	Pojistková skřínka	1	Magneton E-PG04	
10	—	Pojistka 15/8 DIN 72581	12		
11	—	Kontrol. svítilna dynamy (červená)	1		
12	—	Zásuvka pro rozmrazovač . . .	1		
13	57.77.40	Sroub kontaktu houkačky . . .	1		
14	—	Elektrická houkačka EH1-6V. . .	1		
15	—	Žárovka pro přístrojovou desku (podle rychloměru) 6/1,5 W .	2		
—	—	Objímky pro žárovku přístrojové desky	2		
16	—	Přepínač světla, nožní	1	PAL	
17	57.77.23	Botka kabelů	6		
18	11.77.25	Přichytka	2		
19	—	Elektrický střírač skla s vypínačem . . .	2		
20	—	Rameno se stírací pryží	2		
21	—	Vypínač pro stop Rotter H . . .	1		


Tabulka 20. Skupina E: a) Elektrická výzbroj.



Tabulka 20. Skupina E: a) Elektrická výzbroj.

Cíllo obrazu	Cíllo součástky	Po jmenování	Počet kusů pro skupinu	Poznámka	Zvláštní označení
22	—	Zapalovací svíčka KLG F 50 . . .	4		
23	—	Zapalovací cívka „Magneton“ CE C-01 6V, MRA 2003 . . .	1		
24	—	Rozdělovač „Magneton“ VBG-06	1		
25	—	Osvětlovací dynamo pravoloč. „Magneton“ VAC 06,100 W, 6V, 1700	1		
—	—	Regulátor „Magneton“ 100-B-130-6	1		
26	57.79.92	Úplný vypínač kontrol. světla pro tlak oleje	1		
27	—	Číselová svítilna se stopem . . .	2		
28	—	Zárovka pro stop 6V/15W VA 15s	2		
29	—	Světlomet Ø 170×175 pravý Acl 13	1		
—	—	Světlomet Ø 170×175 levý Acl 13	1		
30	—	Zárovka pro světlomet 7323/6/25/25/W	2		
31	—	Zárovka pro město 6/5W 5002 .	2		
32	87.77.51K1	Úplná svorka + pro baterii . . .	1		
33	—	Číselová a odraz. svítilna „Notek“ .	1	dodá voj. správa	
34	—	Vypínač pro soupravu „Notek“ .	1	"	
35	—	Svítilna „Notek“	1	"	


Tabulka 21. Skupina E: b) Přístrojová deska.



Tabulka 21. Skupina E: b) Přístrojová deska.

Číslo obrazu	Čís. součástky	Po j m e n o v á n í	Počet kusů pro skupinu	Poznámka	Zvláštní označení
1	57.07/5800a	Přístrojová deska	1		
2	—	Rychloměr \varnothing 160, levoběžný .	1		
—	—	Ohebný pohonný hřidel . . .	1		
—	57.58.60	Držák pro Bowden	1		
3	—	Pojistková skřínka „Magneton“ E PG 03	1		
4	—	Zásuvka pro ruční svítílnu 8 E-1304	1		
5	—	Zásuvka pro rozmražovač E-1304	1		
6	—	Kontrolní svítílna dynama (červená)	1		
7	—	Rozváděcí skřínka BCG-01 PAL .	1		
8	—	Bowden	1		
9	—	Vypínač Notek	1		
10	—	Kontrolní svítílna oleje (zelená)	1		
11	—	Přepínač pro ukazovatele směru PAL-Klevín 2504	1		
12	—	Jednopólový tažný vypínač pro osvětlení přístroj. desky 8 E-1301	1		


Tabulka 22. Skupina U: a) Ústřední mazání.



Tabulka 22. Skupina U: a) Ústřední mazání.

Cíllo obrazu	Cíl. součástky	Pojmenování	Počet kusů pro skupinu	Poznámka	Zvláštní označení
1	—	Cerpadlo fa Proma č. 103.165 14 CSN 71422	1		
2	—	Sroub s hlavou M 6x25 DIN 931	3		
3	—	Podložka 6,4 DIN 125	3		
4	—	Pružná podložka A 6 DIN 127 .	3		
5	—	Maticce M 6 DIN 934	3		
6	57.49.38	Trubka (pumpa, přední rozvodka)	1		
7	—	Spojka T 508003 C 18 D CSN 71433	1		
8	—	Těsnění k T spojce A 14x18 DIN 71433	1		
9	—	Rozvodka přední 306.000 6 M 14x1,5 CSN 71424	1		
10	57.49.49	Držák přední rozvodky	1		
11	—	Sroub s hlavou M 6x18 DIN 931	1		
12	—	Pružná podložka A 6 DIN 127 .	1		
13	—	Maticce M 6 DIN 934	1		
14	57.49.18a	Trubka (přední rozvodka, průchod. kus)	1		
15	57.49.61a	Průchodní kus	1		
16	57.49.39a	Trubka (průchodní kus, zadní rozvodka)	1		
17	—	Sroubová připojka 408002 8,2 CSN 71426	2		
18	—	Těsnící prsten 8,1 CSN 71426 .	2		
19	—	Koleno 504.001 A 1 M 8x1 CSN 71431	1		
20	—	Těsnění A 10x14 DIN 7603/Cu .	2		
21	—	Rozvodka zadní 4 M 14x1,5 CSN 71424	1		
22	57.49.22	Trubka (rozvodka přední, spojovací hadice levá)	1		


Tabulka 22. Skupina U: a) Ústřední mazání.



Tabulka 22. Skupina U: a) Ústřední mazání.

Číslo obrazu	Čís. součástky	Pojmenování	Počet kusů pro skupinu	Poznámka	Zvláštní označení
—	—	Stroubová přípojka 404.002 ČSN 71426	2		
—	—	Těsnící prsten 404.001 4,1 ČSN 71426	2		
23	57.49.59	Držák	1		
24	—	Nátrubek 404.008 AM 14×1,5×33 ČSN 71429	1		
25	—	Pružná podložka 614.002 14,5 ČSN 71431	1		
26	—	Maticce M 14×1,5 DIN 934	1		
28	—	Pružná podložka A 6 DIN 127	1		
29	—	Maticce M 6 DIN 934	1		
30	57.49.21	Trubka (rozvodka přední - spojení hadice vpravo	1		
—	—	Stroubová přípojka 4,2 ČSN 71426	2		
—	—	Těsnící prsten 4,1 ČSN 71425	2		
31	75.49.02/02a	Držák	1		
—	—	Pružná podložka A 6 DIN 127	1		
—	—	Maticce M 6 DIN 934	1		
32	—	Hadicová spojka 4×300-S285	2		
33	57.49.64	Trubka (rozvodka přední - T spojka)	1		
34	—	T spojka 504-005	1		
37	57.49.65	Trubka (T spojka - zasouv. tyčka)	1		
38	57.49.66	Trubka (T spojka - hřidel pedálů)	1		
39	—	Stroubová přípojka 404.002 4,2 ČSN 71426	1		
40	57.24.43	Těsnící kroužek	1		
—	57.24.42	Stroubová přípojka	1		
41	57.24.59	Přechodka	1		
42	57.49.63	Trubka (T spojka - řízení)	1		

Tabulka 22. Skupina U: a) Ústřední mazání.



Tabulka 22. Skupina U: a) Ústřední mazání.

Číslo obrazu	Čís. součástky	Pojmenování	Počet kusů pro skupinu	Poznámka	Zvláštní označení
43	—	T spojka T. V. 504.005	1		
44	57.49.62	Trubka (přední rozvodka - T spojka k řízení)	1		
45	—	Přechodka AM 10×1×16 404.006	1		
46	—	Hadicová spojka 4×300 - S285	1		
47	57.49.48a	Trubka (rozvodka - nožní brzd. páka)	1		
48	57.49.35	Těsnící kroužek	1		
49	—	Sroubová přípojka 4,2 404.002	2		
—	81.41.33	Rozpěrka	1		
50	57.49.54K1	Úplný držák pro S 520	1		
51	—	Pružná podložka A 6,4 DIN 127	1		
52	—	Matici M 6 DIN 34	1		
53	—	Hadicová spojka 4×460 S 520	1		
54	—	Hadicová spojka 4×460 S 520	1		
55	57.49.19a	Trubka od zadního rozdělovače k přípojce spojovací tyče	1		
56	—	Sroubová přípojka S,2 408.002	2		
57	—	Těsnící prsten 8,1 408.001	2		
58	—	Sroubová přípojka 4,2 404.002	2		
59	—	Přechodka AM 8×1×16 404.003	1		
60	—	Kolenko A 2 M 10×1 504.002	2		
61	—	Sroubová přípojka 4,2 404.002	2		
62	23.31.55	Upevňovací spona	3		
63	—	Sroub s hlavou M 6×22 DIN 931	3		
64	—	Pružná podložka A 6 DIN 127	3		
65	75.39.28	Podložka	3		
66	—	Vázací drát Ø 1,5 5×300	1		